



POLAROID SECOND UV IMPRESORA DE ROLLO


REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN





Requerimientos Eléctricos

Se requiere del suministro de energía eléctrica a través de un circuito a 220V AC, formado por 2 fases de 110V AC, una fase de neutro y una fase de tierra física.



Para la alimentación eléctrica de la impresora se requiere:

Un Regulador Bifásico con Entrada y Salida de 220V AC, 2 fases, tierra física y neutro y con capacidad de 4KVA A. éste deberá estar conectado a un centro de carga con pastilla térmica de 30 Amp.



La equivalencia disponible para la característica de este equipo corresponde a un equipo de la marca Vogar

MODELO	CAPACIDAD EN KVA	AMPERAJE X FASE
LAN-24	4	16

**Recomendado por el proveedor*

A la salida del regulador se conecta la impresora, esto puede ser a través de una tablilla de conexiones o contactos estándar, ver imagen adjunta para su referencia



la máquina tiene de fábrica clavijas de tipo NEMA 10-50.



En el caso de que en su localidad no haya contactos para este tipo de clavija, se necesitara 1 clavija tipo industrial de 16 A tipo NEMA 5-50. mismos que deben estar listos al momento de la instalación.



La instalación eléctrica deberá estar lista al momento de la instalación del equipo.

Las conexiones de corriente de la impresora están localizadas por la parte trasera tanto del lado izquierdo como del derecho, para que el cliente considere dejar las tomas de alimentación eléctrica lo más cerca posible del equipo.

***Las tomas de corriente pueden variar de posición sin previo aviso por el fabricante**

REQUERIMIENTOS DEL SITIO

1. El área de trabajo deberá ser cerrada, contar con temperatura controlada de entre 18°C y 23°C.
2. Extracción de aire en caso de ser un lugar poco ventilado.
3. Humedad relativa de entre 40% y 60% sin condensación
4. Luz con lámparas tipo fluorescente
5. Libre de polvo.
6. El piso debe de ser de concreto pulido o cerámica, no es recomendable el uso de alfombra, pisos laminados ya que son causantes de estática.
7. Se debe contemplar como mínimo 2m perimetral espacio libre para la operación y manipulación de los materiales a utilizar en el equipo.

REQUERIMIENTOS DE COMPUTO

Windows 10 a 64 Bits Versión Ultimate ó Professional.

Procesador con velocidad de ejecución de 4Ghz o más.

CD Rom

Puertos USB a 3.0 indispensable

8 Gb Memoria Ram

Disco Duro 500 Gb. Mínimo



MEDIDAS DEL EQUIPO

Sin Empaque:

Largo: 2715mm - Ancho: 650mm - Alto: 1246mm

Peso sin empaque:

400 Kg

CONSUMO DE ENERGIA

Alimentación Equipo: 220-240V. 16 Amp.

Alimentación Secadora: 220-240V. 16 Amp.

Consumo en conjunto: 500 Watts/Hr

*consumo calculado al 100%

*Ultima revisión 11 de noviembre de 2022

*comentarios a rodrigo@equipamientos.mx





**Calle 10 No. 206, Col. Granjas San Antonio
Del. Iztapalapa, C.P. 09070
CDMX, México**

**info@polaroidlargeformat.com
www.polaroidlargeformat.com**

